

# Delock Hub USB 3.1 Gen 1 a 3 porte con connessione USB Type-C™ e Gigabit LAN

## Descrizione

L'hub USB Delock è il compagno mobile ideale per computer portatile o tablet con connessione USB Type-C™. Si possono collegare all'hub fino a 2 dispositivi USB di Tipo-A e un dispositivo USB-C™.

### Interfaccia LAN integrata 10/100/1000 Mbps

Inoltre, l'hub con connessione RJ45 Gigabit LAN integrata espande un PC o computer portatile attraverso un'interfaccia di rete tramite connessione USB Type-C™.

### Piccolo aiutante robusto

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questo Hub Delock risulta particolarmente adatto a viaggiare. Può essere semplicemente riposto nella borsa insieme al computer portatile o al tablet e utilizzato quando necessario.



**Articolo n. 64043**

EAN: 4043619640430

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ maschio >
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tipo-A femmina
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ femmina
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 femmina
- Chipset: Genesys Logic GL3510, VIA VL160, Realtek RT8153
- Frequenza di trasferimento dati:
  - USB 3.0 fino a 5 Gbps
  - Ethernet fino a 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Ethernet rapido fino a 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatibile con:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
- Supporta Auto MDI-X (rilevamento automatico di cavo di rete standard o crossover)
- Supporta IEEE 802.3az (Ethernet a risparmio energetico)

- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Supporta full duplex con controllo di flusso IEEE 802.3x e half duplex con controllo di flusso contropressione
- Supporta 4k Jumbo Frame
- 1 x nucleo di ferrite
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 20 cm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 54 x 54 x 13 mm
- Plug & Play

---

## Requisiti di sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.9.4 o superiore
- Mac OS 10.13.6 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Notebook o tablet con una porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3

---

## Contenuto della confezione

- Hub USB + LAN
- Manuale utente

---

## Immagini



## Interface

Connettore 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
connector 3:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femmina
connector 4:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153 Genesys Logic GL3510 VIA VL160
----------	--

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Lunghezza:	54 mm
Width:	54 mm
Height:	13 mm