

# Delock Κόμβος 3 θυρών USB 3.1 Gen 1 με Σύνδεση USB Type-C™ και Υποδοχή SD + Micro SD

## Περιγραφή

Ο κόμβος USB της Delock αποτελεί την κινητή συντροφιιά για τα laptop ή τα tablet με σύνδεση USB Type-C™. Μπορούν να συνδεθούν έως και 2 συσκευές USB Τύπου-A και μια συσκευή USB-C™ στον κόμβο.

## Ενσωματωμένος Καρταναγνώστης

Επιπλέον, ο κόμβος με τον ενσωματωμένο καρταναγνώστη διευρύνει ένα PC ή ένα laptop με μια SD και μια Micro SD υποδοχή μέσω της σύνδεσης USB Type-C™.

## Μικρός βοηθός ενίσχυσης

Εξαιτίας των μικρών του διαστάσεων και του μικρού του περιβλήματος, αυτός ο Κόμβος της Delock είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για ταξίδια. Μπορεί απλά να αποθηκευτεί στην τσάντα μαζί με το laptop ή το tablet και να χρησιμοποιηθεί όποτε χρειαστεί.



**Αρ. προϊόντος 64045**

EAN: 4043619640454

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκή >
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
  - 1 x SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ θηλυκό
  - 1 x υποδοχή SD
  - 1 x υποδοχή Micro SD
- Chipset: Genesys Logic GL3510, GL3224, VIA VL160
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Η συσκευή ανάγνωσης καρτών υποστηρίζει τις παρακάτω κάρτες μνήμης:
  1. Υποδοχή Secure Digital
    - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I,

MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

2. Υποδοχή Micro Secure Digital

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- 1 x πηνίο φερρίτη
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 20 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 54 x 54 x 13 mm
- Plug & Play

## Απαιτήσεις συστήματος

- Android 6.0.1 ή νεότερο
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.15.3 ή νεότερο
- Mac OS 10.13.6 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Notebook ή tablet με USB Type-C™ ή θύρα Thunderbolt™ 3

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κόμβος USB + καρταναγνώστης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
σύνδεσμος 3:	1 x υποδοχή SD
σύνδεσμος 4:	1 x υποδοχή Micro SD
connector 5:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™, θηλυκό

## Technical characteristics

Chipset:	Genesys Logic GL3224 Genesys Logic GL3510 VIA VL160
----------	---

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Μήκος:	54 mm
Width:	54 mm
Height:	13 mm