

# Delock 3.5" USB 3.2 Gen 2 prednja ploča 2 x USB Type-C™ + 2 x USB Tipa-A

## Opis

Ova prednja ploča tvrtke Delock može se ugraditi u slobodno ležište računala od 3.5". Ima dva USB Tipa-A i dva USB Type-C™ priključka. Bit će interno povezan s matičnom pločom putem USB ključ A muškog priključka.



### Predmet br. 64057

EAN: 4043619640577

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - vanjski:
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipa-A, ženski
  - unutarnji:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) ključ A muški
    - 1 x SATA 15-polni muški (izvor napajanja)
- Brzina prijenosa podataka do:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Podaci o kabelu:
  - 1 x USB 3.2 ključ A muški, duljina oko 38 cm (bez konektora)
  - 1 x kabel za napajanje SATA 15-zatični muški, duljina oko 8 cm (bez konektora)
- Materijal kućišta: plastika
- Boja: crno
- Funkcije brza zamjena i pripremljen za upotrebu

---

## Preuvjeti sustava

- Linux Kernel 3.3 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Računalo sa slobodnim ležištem za 3.5"
- Matična ploča sa slobodnim USB ključ A ženskim ulazom
- Napajanje preko SATA 15-polni ženski

---

## Sadržaj pakiranja

- Prednja ploča od 3.5"
- Vijci
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Čimbenik oblika:	3.5"
Funkcija:	Brza zamjena Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ili noviji Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Vanjski:	2 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski 2 x USB 10 Gbps Tip-A ženski
Unutarnji:	1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje 1 x USB 10 Gbps Key A Stecker

## Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	up to 10 Gbps
----------------------------	---------------

## Physical characteristics

Materijal kućišta:	Plastika
Boja:	crne