

# Delock 3.5" USB 3.2 Gen 2 Frontpanel 2 x USB Type-C™ + 2 x USB Typ-A

## Beskrivning

Denna frontpanel från Delock kan monteras i en ledig 3.5"-plats på datorn. Den har två USB Typ-A och två USB Type-C™-portar. Den kommer att anslutas till moderkortet internt via en USB nyckel A haneport.



### Artikelnummer 64057

EAN: 4043619640577

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - extern:
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A hona
  - intern:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) nyckel A hane
    - 1 x SATA 15-stifts hane (strömförsörjning)
- Dataöverföringshastighet upp till:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Kabeldata:
  - 1 x USB 3.2 nyckel A hane, längd ca 38 cm (utan anslutningar)
  - 1 x strömkabel SATA 15-polig hane, längd ca 8 cm (utan anslutningar)
- Höljets material: plast
- Färg: svart
- Hot Swap, plug-and-play

---

## Systemkrav

- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator med ett ledigt 3.5" tums monteringsutrymme
- Moderkort med ett ledigt USB nyckel A hona-uttag
- Strömförsörjning med SATA 15-stifts hona

---

## Paketets innehåll

- 3.5" frontpanel
- Skruvar
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Formfaktor:	3.5"
Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 eller högre Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Extern:	2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona 2 x USB 10 Gbps Typ-A hona
Intern:	1 x SATA 15-stifts strömkontakt 1 x USB 10 Gbps Key A Stecker

## Technical characteristics

Dataöverföringshastighet:	till 10 Gbps
---------------------------	--------------

## Physical characteristics

Höljets material:	Plast
Färg:	svart