

Delock 3.5" USB 3.2 Gen 2 első panel 2 x USB Type-C™ + 2 x USB A-típusú

Leírás

Ez a Delock elülső panel egy számítógép szabad, 3.5" bővítőhelyére telepíthető. Két A-típusú USB és két USB Type-C™ porttal rendelkezik. Az alaplaphoz belsőleg lesz csatlakoztatva egy USB kulcs A apa porton keresztül.



Tételszám 64057

EAN: 4043619640577

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső:
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hüvely
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) A-típusú hüvely
belső:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) kulcs A dugó
1 x SATA 15 érintkezős dugó (tápellátás)
- Maximális adatátviteli sebesség:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Kábeladatok:
1 x USB 3.2 kulcs A apa, hossza kb. 38 cm (csatlakoztató részek nélkül)
1 x tápkábel SATA 15 tűs apa, hossza kb. 8 cm (csatlakoztató részek nélkül)
- Burkolat anyaga: műanyagból
- Szín: fekete
- Hot Swap, Plug & Play

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC 1 db szabad 3.5"-es bővíthellyel
- Alaplap egy szabad kulcs A anya USB porttal
- Tápellátás SATA 15 tűs hüvely

A csomag tartalma

- 3.5" elülső panel
- Csavarok
- Használati utasítás

Képek



General

Formatényező:	3.5"
Funkció:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 vagy újabb Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Külső:	2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely 2 x USB 10 Gbps A-típusú hüvely
Belső:	1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó 1 x USB 10 Gbps Key A Stecker

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	up to 10 Gbps
------------------------	---------------

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	Műanyag
Szín:	fekete