

# Delock Hub de 3 ports USB Hub et sortie HDMI avec connexion PD USB Type-C™

## Description

Le hub USB de Delock est un compagnon mobile pour les laptops ou tablettes avec une connexion USB Type-C™. Jusqu'à 2 appareils USB Type-A et un appareil USB-C™ peuvent être connectés au hub. Un moniteur peut être connecté à la sortie HDMI avec une résolution maximum jusqu'à 4K 30 Hz.

### USB Power Delivery alimente jusqu'à 60 watts

Le hub a un port USB Type-C™ Power Delivery pour connecter le laptop ou la tablette pour le chargement. De plus, il alimente aussi les USB femelles. Le hub peut aussi être utilisé sans alimentation.

### Petit accessoire robuste

Grâce à ses petites dimensions et à sa robustesse, ce hub de Delock est particulièrement adapté pour le voyage. Il peut simplement être mis dans un sac avec un laptop ou une tablette et être utilisé quand il est nécessaire.



**N° produit 64062**

EAN: 4043619640621

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A femelle
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ femelle
  - 1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle (optionnel pour alimentation électrique)
  - 1 x HDMI-A femelle
- Chipset : Parade PS176, Genesys Logic GL3510, Fresco Logic FL7102
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à :
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Entrée d'alimentation PD : maxi. 60 W

- 1 x noyau en ferrite
- USB Power Delivery (PD) 2.0
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm
- Dimensions (LxlxH) : env. 54 x 54 x 13 mm
- Plug & Play

---

## Configuration système requise

- Android 8.0 ou version ultérieure
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.15.3 ou version ultérieure
- Mac OS 10.13.6 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Ordinateur portable ou tablette avec un port USB Type-C™ ou Thunderbolt™ 3

---

## Contenu de l'emballage

- Hub USB
- Mode d'emploi

---

## Image



## Interface

Connecteur 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	2 x USB 5 Gbps Type-A femelle
connecteur 3:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle
connecteur 4:	1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle
connector 5:	1 x HDMI-A femelle

## Technical characteristics

Chipset:	Parade PS176 Genesys Logic GL3510 Fresco Logic FL7102
----------	---

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Longueur:	54 mm
Width:	54 mm
Height:	13 mm