

# Delock Dokovací stanice s SuperSpeed USB 5 Gbps pro 4 x SATA HDD / SSD s funkcí klonování

## Popis

Tato dokovací stanice HDD / SSD Delock umožňuje externí připojení až čtyř HDD nebo SSD SATA 2.5" nebo 3.5" prostřednictvím rozhraní USB, jakož i jednoduchou výměnu disků přes Hot Swap. Také je možné připojit k počítači pomocí konektoru eSATA jediný pevný disk.

### Čtyři diskové přihrádky pro HDD / SSD s funkcí klonování

Lze vložit až čtyři HDD nebo SSD a mít k nim přístup současně. Funkce klonování umožňuje zkopírovat obsah jednoho HDD / SSD na jeden nebo více jiných disků bez použití PC.

### Připojení přes USB Type-C™ a samostatný napájecí zdroj

Díky portu USB a dodanému kabelu USB lze dokovací stanici snadno připojit k počítači. Kromě toho napájecí zdroj, který je součástí balení zajišťuje napájení připojených úložných zařízení.



## Číslo produktu 64063

EAN: 4043619640638

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 4 x SATA 22 pin samice
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-B samice
  - 1 x eSATA 7 pin samec
  - 1 x DC jack
- Chipset: Genesys Logic GL3523, JMicron JMS578
- Funkční tlačítka:
  - 1 x Klonovací tlačítko
  - 1 x On-/ Off vypínač
- Pro 2.5" a 3.5" SATA HDD / SSD
- Použitelný pro SATA HDDs / SSDs až do SATA 6 Gb/s
- Rychlost přenosu dat až 3 Gb/s
- 5 x LED indikující
- LED indikátor napájení, přístupu a status kopírování
- Bootovatelný (eSATA)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 166 x 127 x 65 mm

- Hot Swap, Plug & Play

---

## Specifikace napájecího zdroje

- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2 A
- Výstup: 12 V / 6,5 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
  - vnitřní:  $\varnothing$  cca. 2,1 mm
  - venkovní:  $\varnothing$  cca. 5,5 mm
  - délka: cca. 10 mm

---

## Systémové požadavky


- Chrome OS
- Linux Kernel 3.17 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.2 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

---

## Obsah balení

- Dokovací stanice
- 1 x kabel USB 3.0 A samec na USB 3.0 B samec, délka cca. 80 cm
- Externí napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Hot Swap Plug & Play Možnost bootování Funkce klonování
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD nebo HDD
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.17 nebo vyšší Mac OS 10.14.2 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Externí:	1 x DC 12 V power connector 1 x eSATA 6 Gb/s 7 pin plug 1 x USB 5 Gbps Typ-B samice
Interní:	4 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle

## Technical characteristics

Chipsetem:	Genesys Logic GL3523 JMicron JMS578
Rychlost přenosu dat:	5 Gbps

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastová
Délka:	166 mm
Width:	127 mm

Height:	65 mm
Barva:	černá