

# Delock Estación de Acoplamiento SuperSpeed USB 5 Gbps para 4 x SATA HDD / SSD con función de clonación

## Descripción

Esta estación de acoplamiento de HDD / SSD de Delock permite una conexión externa de hasta cuatro HDD / SSD SATA de 2.5" o 3.5" a través de la interfaz USB, así como el simple intercambio de unidades por intercambio en caliente (Hot Swap, en inglés).

También es posible conectar un solo disco duro a la computadora usando el conector eSATA.



### Cuatro bahías para HDD / SSD con función de clonación

Se pueden insertar y acceder simultáneamente a hasta cuatro HDD o SSD.

La función de clonación permite copiar el contenido de un HDD / SSD a uno o más sin usar una PC.

### Conexión USB Type-C™ y fuente de alimentación separada

Gracias al puerto USB y al cable USB incluido, se puede conectar la estación de acoplamiento fácilmente a la computadora. Además, la fuente de alimentación incluida en el contenido de entrega garantiza un suministro para los dispositivos de almacenamiento utilizados.

## Número de elemento 64063

EAN: 4043619640638

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 4 x SATA de 22 pines hembra
  - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-B hembra
  - 1 x eSATA de 7 pines macho
  - 1 x conector CC
- Conjunto de chips: Genesys Logic GL3523, JMicron JMS578
- Botón de función:
  - 1 x Botón Clonar
  - 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Para HDD / SSD SATA de 2.5" y 3.5"
- Adecuado para todos los HDD / SSD SATA hasta SATA 6 Gb/s

- Velocidades de transferencias de datos de hasta 3 Gb/s
  - 5 x Indicador LED
  - Indicador LED para alimentación, acceso y copia
  - Arrancable (eSATA)
  - Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 166 x 127 x 65 mm
  - Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
- 

## Especificaciones de la fuente de alimentación

- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 2 A
  - Salida: 12 V / 6,5 A
  - Tierra exterior, más interior
  - Dimensiones:
    - interior: ø aprox. 2,1 mm
    - Exterior: ø aprox. 5,5 mm
    - Longitud: aprox. 10 mm
- 

## Requisitos del sistema

- Chrome OS
  - Linux Kernel 3.17 o superior
  - Mac OS 10.14.2 o superior
  - Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
  - PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible
- 

## Contenido del paquete

- Base de acoplamiento para HDD
- 1 x cable USB 3.0 A macho a USB 3.0 B macho, longitud aprox. 80 cm
- Fuente de alimentación externa
- Manual del usuario

## Image



## General

Función :	Hot Swap Conectar y listo Permite el reinicio Función Clonar
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD o HDD
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.17 o superior Mac OS 10.14.2 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Externo:	1 x DC 12 V power connector 1 x eSATA 6 Gb/s 7 pin plug 1 x USB 5 Gbps Tipo-B hembra
Interno:	4 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Genesys Logic GL3523 JMicron JMS578
Velocidades de transferencias de datos:	5 Gbps

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	Plástico
Longitud:	166 mm
Width:	127 mm

Height:	65 mm
Color:	negro