

# Delock Chargeur USB Type-C™ PD 85 W + Qualcomm Quick Charge 3.0 pour le montage sur une table

## Description

Ce chargeur **USB Power Delivery (PD)** de Delock peut être utilisé pour charger avec un connecteur USB Type-C™. Il fournit diverses tensions de 5 V à 20 V, et une puissance jusqu'à 85 Watts. De plus, 2 connecteurs USB Type-A avec une technologie de chargement Qualcomm Quick Charge 3.0 sont disponibles pour les appareils conventionnels.

### Qualcomm Quick Charge 3.0

Le chargeur permet le chargement rapide jusqu'à 18 W pour les smartphones équipés correctement.

### Conçu pour être pose sur une table

Le chargeur peut être inséré dans une ouverture du bureau. Cela est pratique, ménage l'espace et permet de charger facilement des appareils mobiles.



**N° produit 64065**

EAN: 4043619640652

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB Type-C™ femelle
  - 2 x USB Type-A femelle
  - 1 x connecteur d'alimentation CC 24 V
- Sortie :
  - USB Type-C™ Power Delivery (PD) : 5 V
  - 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 4,3 A
  - USB Type-A Qualcomm Quick Charge 3.0 Classe A :
    - 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Tension de sortie : max. 87 W au total
- Diamètre de montage : 60 mm / 80 mm
- Profondeur de montage : 25 mm
- Matériaux : plastique
- Couleur : blanc
- Dimensions: diamètre env. 9,0 cm, hauteur env. 2,5 cm

---

## Spécifications de la source d'alimentation

- Alimentation électrique avec un connecteur IEC-60320-C8
- Option de montage au mur
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Sortie : DC 24 V / 3,74 A  
USB Type-A Qualcomm Quick Charge 3.0 Classe A :  
3,6 ~ 6,5 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :  
intérieur : ø env. 2,1 mm  
Extérieur : ø env. 5,5 mm  
Longueur : env. 11 mm

---

## Configuration système requise

- Appareil avec port USB libre

---

## Contenu de l'emballage

- Chargeur USB pour le montage sur une table
- Adaptateur de 80 mm à 60 mm
- Alimentation électrique
- Câble d'alimentation, longueur env. 1,5 m
- Vis
- Mode d'emploi

## Image



## General

Mounting type:	in-desk
Spécifications techniques:	USB Power Delivery 2.0

## Interface

connecteur :	1 x USB Type-C™ femelle 2 x USB Type-A femelle
--------------	---

## Physical characteristics

Diameter:	90.0 mm
Height:	25 mm