


Delock Μετατροπέας U.2 to M.3 / NF1

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας της Delock επιτρέπει τη σύνδεση ενός M.3 / NF1 (NGSFF) SSD. Μπορεί να συνδεθεί μια μονάδα M.3 με μήκος 110 χιλ. και πλάτος 30 χιλ. Ο μετατροπέας μπορεί να τοποθετηθεί στο σύστημά σας εσωτερικά μέσω της διασύνδεσης U.2 68 ακίδων.

Ψύξη του SSD

Για καλύτερη ψύξη, το PCB του μετατροπέα διαθέτει οπή, η οποία βρίσκεται ακριβώς κάτω από το εισαγόμενο SSD. Έτσι είναι πιθανό να μπορεί να συνδεθεί ένας επιπλέον συλλέκτης θερμότητας στο κάτω μέρος του SSD.



Αρ. προϊόντος 64077

EAN: 4043619640775

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: White Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x U.2 SFF-8639 αρσενικό >
 - 1 x M.3 / NF1 ακίδων
- Διεπαφή: PCIe / NVMe
- Υποστηρίζει μονάδες M.3 / NF1 σε μορφή 30110
- Υποστηρίζει M.3 / NF1 SSD έως και 4,8 χιλ. πάχος
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 32 Gbps
- Με δυνατότητα εκκίνησης, από την έκδοση UEFI 2.3.1
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 130 x 70 x 7 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.6.4 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Μια ελεύθερη διασύνδεση U.2 SFF-8639

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Υλικό στερέωσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Λειτουργία : | εκκίνησης, από UEFI 2.3.1 |
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.6.4 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|---------------|------------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x 68 pin U.2 SFF-8639 male |
| Συνδετήρας 2: | 1 x M.3 / NF1 slot |

Physical characteristics

| | |
|---------|--------|
| Μήκος: | 130 mm |
| Width: | 70 mm |
| Height: | 7 mm |