

Delock Adapter för Apple-strömmatning med PD och QC 3.0

Beskrivning

Adaptorn från Delock kan anslutas till en Apple-strömmatning, t.ex. MacBook Pro, och utökar strömmatningen till fyra laddningsportar. Det gör det möjligt att ladda flera USB-anordning samtidigt.

Håll stadigt i strömmatningen

Tack vare USB Type-C™-pluggen och hållaren på sidorna har adaptorn ett fast grepp på strömmatningen.

PD och QC 3.0

Efter att strömmatningen har anslutits finns det fyra USB-laddningsportar, en USB-C™ hona med PD-funktion, en Quick Charge 3.0 USB Typ-A hona och två USB Typ-A BC1.2 hona.

Notera

När PD och QC-porten använd samtidigt kommer endast 5 V finnas tillgänglig vid QC-porten.



Artikelnummer 64079

EAN: 4043619640799

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Type-C™ hane
 - 1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning
 - 1 x USB Typ A-hona QC 3.0
 - 2 x USB Typ-A hona - Batteriladdning specifikation BC1.2
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Utmatning:
 - USB Type-C™ Strömförsörjning (PD):
5 V / 3 A, 9 V / 3 A, / 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2,25 A
 - USB Typ-A Qualcomm Quick Charge 3.0:
3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 6,5 ~ 9 V / 2 A, 9 V ~ 12 V / 1,5 A
 - USB Typ-A hona med BC1.2 5 V / 2,4 A
- Överbelastningsskydd
- Överströmsskydd

- Överhettningsskydd
- Kortslutningsskydd
- 1 x LED-indikatorer
- Färg: vit
- Mått (LxBxH): ca 74 x 59 x 34 mm

Systemkrav

- Apple 61, 87 eller 96 watt strömmatning med USB-C™ hona

Paketets innehåll

- Adapter
- Bruksanvisning

Bilder



General

LED indikator:	1 x
----------------	-----

Interface

Kontakt 1:	1 x USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x USB Type-A female QC 3.0
kontakt 3:	1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning
kontakt 4:	2 x USB Type-A female - Battery Charging specification BC1.2

Physical characteristics

Färg:	vit
-------	-----