

Delock Convertitore USB Type-C™ per SATA con coperchio di protezione da 2.5"

Descrizione

Questo convertitore Delock può essere collegato via interfaccia USB-C™ a un PC o laptop. Pertanto può essere utilizzato un SATA HDD o SSD da 2.5" con interfaccia SATA a 22 pin.



Coperchio di protezione per SSD / HDD da 2.5"

Il coperchio di protezione incluso può essere utilizzato per inserire un SSD o HDD fino ad un'altezza di 9,5 mm e per continuare a utilizzare il convertitore.

Articolo n. 64084

EAN: 4043619640843

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ maschio
 - 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
- Chipset: VIA VL715
- Adatto per HDD / SSD SATA da 2.5":
 - Supporto HDD / SSD 3,3 V / 5 V
 - Altezza HDD fino a 9,5 mm
- Supporto SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s e SATA 6 Gb/s
- Frequenza di trasferimento dati:
 - USB 3.0 fino a 5 Gb/s
 - SATA fino a 6 Gb/s
- Indicatore LED
- Alimentato da bus USB
- Colore:
 - Cavo: nero
 - coperchio di protezione: bianco
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 15 cm
- Dimensioni del coperchio di protezione (LxLxA): ca. 129 x 75 x 16 mm


Requisiti di sistema

- Android 9.0 o superiore
- Chrome OS 75.0 o superiore
- Linux Kernel 3.3 o superiore
- Mac OS 10.14.5 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera

Contenuto della confezione

- Convertitore
- Coperchio di protezione
- Manuale utente

Immagini



General

Suitable for data medium:	3,3 V e 5 V 2.5" SSD o HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Android 9.0 o superiore Chrome OS 75.0 or above Linux Kernel 3.3 o superiore Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Connettore 1:	1 x USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin maschio

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL715
Data transfer rate:	USB 5 Gbps up to 5 Gb/s SATA up to 6 Gb/s
Voltage:	USB Bus powered (no additional power supply required)

Physical characteristics

Cable length:	15 cm
Lunghezza:	129 mm
Width:	75 mm
Height:	16 mm
Colour:	grigio trasparente