

Delock USB 3.2 Gen 1-adapter till 4K HDMI + VGA med splitterfunktion

Beskrivning

Adaptorn från Delock gör det möjligt att ansluta ytterligare en HDMI och VGA-skärm, projektor, etc. till en dator eller bärbar dator via USB Typ-A-anslutning. Det krävs inget stöd för DisplayPort Alternativt läge vilket gör att även äldre datorer kan användas. Adaptorn som är fäst på kabeln gör det möjligt att ansluta till en USB Type-C™-port. Två skärmar kan användas samtidigt, t.ex. för att utöka skrivbordet.

UHD och Full HD-upplösning

Vid HDMI-porten ges stöd för upp till 4K 30 Hz, vid VGA-porten upp till 1080p vid 60 Hz. Detta gäller även om båda videoutgångar används samtidigt.

Speglad och utökad

Om endast en ytterligare videoutgång används kan skrivbordet antingen utökas eller speglas. Om båda videoutgångar används kan båda utökas eller kan en skärm utökas samtidigt som den andra speglas.



Artikelnummer 64085

EAN: 4043619640850

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - På enheten:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hane
 - 1 x HDMI-A hona
 - 1 x VGA hona
 - På adaptorn:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hane
- Kringkretsar: Silicon Motion
- Upplösning:
 - HDMI upp till 3840 x 2160 @ 30 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
 - VGA upp till 1920 x 1080 @ 60 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)

- Stödjer HDCP 1.4
- Bakåtkompatibel till USB 2.0
- Överför ljud- och videosignaler
- Funktioner: Spegla och utöka
- Kabellängd utan kontakter: ca. 12 cm
- Färg: svart

Systemkrav

- Mac OS 10.12.6 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port eller
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port

Paketets innehåll

- USB till HDMI + VGA adapter
- Adapter USB Typ-A (hona) till USB-C™ (hane)
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	mirror and extend
Supported operating system:	Mac OS 10.12.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Utmatning:	1 x HDMI-A hona 1 x VGA 15-stifts hona
Inmatning:	1 x USB 5 Gbps Typ-A hane 1 x USB Type-C™ hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	Silicon Motion
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics

Kabellängd:	12 cm
Färg:	svart