

Delock Convertitore USB di Tipo-A per SATA con coperchio di protezione da 3.5"

Descrizione

Questo convertitore Delock può essere collegato via interfaccia USB Tipo-A a un PC o laptop. Così si può utilizzare un HDD SATA o SSD da 2.5" o 3.5" con un'interfaccia SATA a 22 pin.

Coperchio di protezione per SSD / HDD da 3.5"

Il coperchio di protezione incluso può essere utilizzato per inserire un HDD e per continuare a utilizzare il convertitore.



Articolo n. 64086

EAN: 4043619640867

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB 3.0 Tipo-A maschio
 - 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
- Chipset: JMicron JMS578
- Per HDD / SSD SATA da 2.5" e 3.5"
- Supporto SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s e SATA 6 Gb/s
- Frequenza di trasferimento dati:
 - USB 3.0 fino a 5 Gb/s
 - SATA fino a 6 Gb/s
- Indicatore LED
- Colore:
 - Cavo: nero
 - coperchio di protezione: grigio
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 45 cm
- Dimensioni del coperchio di protezione (LxLxA): ca. 184 x 109 x 32 mm

Specifiche dell'alimentatore

- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Uscita: 12 V / 2 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
interno: \varnothing ca. 2,1 mm
esterno: \varnothing ca. 5,5 mm
lunghezza: ca. 10 mm


Requisiti di sistema

- Chrome OS 75.0 o superiore
- Linux Kernel 3.4 o superiore
- Mac OS 10.14.6 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Convertitore
- Coperchio di protezione
- Alimentazione
- Manuale utente

Immagini



General

Suitable for data medium:	3.5" SSD o HDD
Supported operating system:	Chrome OS 75.0 or above Linux Kernel 3.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Connettore 1:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A maschio
Connettore 2:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
connector 3:	1 x jack CC

Technical characteristics

Chipset:	JMicron JMS578
Data transfer rate:	USB 5 Gbps up to 5 Gb/s SATA up to 6 Gb/s

Physical characteristics

Lunghezza:	184 mm
Width:	109 mm
Height:	32 mm
Colour:	trasparente