


# Delock USB Type-C™ Dokkoló Állomás 1 x SATA HDD / SSD számára, átlátszó

## Leírás

Ez a Delock Dokkoló Állomás lehetővé teszi egy 2.5" vagy 3.5"-os SATA merevlemez vagy SSD külső csatlakoztatását az USB-C™ interfészen keresztül. Ez a megoldás nem igényel külső házat, mivel a meghajtó közvetlenül csatlakoztatható a dokkolóegységhez. A mellékelt USB kábelek biztosítják a kapcsolatot egy szabad A vagy USB Type-C™ porton keresztül.



## Átlátszó ház

A merev, átlátszó műanyag ház betekintést nyújt az eszköz belső részébe.

**Tételszám 64089**

EAN: 4043619640898

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hüvely
  - 1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
  - 1 x DC aljzat
- Lapkakészlet: VIA VL716
- Főkapcsoló
- 2.5" és 3.5" SATA HDD / SSD számára
- Valamennyi SATA meghajtóhoz alkalmas, legfeljebb SATA 6 Gb/s adatátviteli sebességig
- Akár 6 Gb/s sebességű adatátvitel
- LED jelzőfény a tápfeszültség és elérés jelzéséhez
- Átlátszó műanyag ház
- Méretek (HxSzxM): kb. 142 x 75 x 58 mm
- Plug & Play

## A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Kimenet: 12 V / 2 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
  - belül:  $\varnothing$  kb. 2,1 mm
  - kívül:  $\varnothing$  kb. 5,5 mm
  - hosszúság: kb. 10 mm

---

## Rendszerkövetelmények

- Chrome OS 74.0 vagy újabb
- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Mac OS 10.14.5 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB Type-C™-csatlakozóval vagy
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

---

## A csomag tartalma

- Dokkolóállomás
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB-C™ csatlakozódugóval, hossza kb. 50 cm
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB A-típusú csatlakozódugóval, hossza kb. 1 m
- Külső tápegység 12 V / 2 A
- Használati utasítás

## Képek



## General

Funkció:	Plug & Play
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD vagy HDD
Supported operating system:	Chrome OS 74.0 or above Linux Kernel 3.3 vagy újabb Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Külső:	1 x DC aljzat 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
Belső:	1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	VIA VL716
---------------	-----------

## Physical characteristics

Burkolat anyaga:	Műanyag
Hosszúság:	142 mm
Width:	75 mm
Height:	58 mm
Szín:	áttetsző