


Delock Convertisseur USB Type-C™ à SFF-8643

Description

Ce convertisseur de Delock permet, par exemple, de connecter un U.2 NVMe SSD ou un M.2 SSD, via le port USB à un PC ou un laptop. Ainsi, le convertisseur est le mieux approprié comme équipement de test.

Supports SuperSpeed USB 10 Gbps

Une vitesse maximale de transferts de données jusqu'à USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps peut être atteinte.



N° produit 64093

EAN: 4043619640935

Pays d'origine: China

Emballage: Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
 - 1 x SFF-8643 femelle
- Chipset : Asmedia ASM2362
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- Amorçable
- Dimensions (LxlxH) : env. 79 x 41 x 16 mm




Configuration système requise

- Chrome OS 76.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.1 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB disponible

Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Mode d'emploi

Image



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Fonction : | Amorçable |
| Supported operating system: | Chrome OS 76.0 or above Linux Kernel 3.3 ou version ultérieure Mac OS 10.15.1 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle |
| Connecteur 2: | 1 x SFF-8643 femelle |

Technical characteristics

| | |
|-------------------|-----------------|
| Chipset: | Asmedia ASM2362 |
| Débit de données: | jusqu'à 10 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|-----------|-------|
| Longueur: | 79 mm |
| Width: | 41 mm |
| Height: | 16 mm |