

# Delock Adaptér SATA 22 pin na mSATA slot

## Popis

Tento adapter od Delocku umožňuje připojení SSD mSATA plného formátu. Adaptér se instaluje do systému interně skrze rozhraní SATA 22 pin.



## Dokonalé příslušenství

Tato položka je vhodná jako příslušenství k dokovací stanici Delock a klonovací stanici 64098. Takže SSD mSATA lze používat a klonovat.

### Číslo produktu 64100

EAN: 4043619641000

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x SATA 22 pin samec
  - 1 x mSATA slot (full size)
- Pro 3,3 V mSATA modul
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM
- Podporuje DevSleep
- Hot Swap
- Možnost bootování
- Rozměry (DxŠxV): cca. 80 x 51 x 5 mm



## Systémové požadavky

- Volné SATA 22 pin rozhraní

## Obsah balení

- Adaptér

## Příslušenství



## General

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Funkce : | Hot Swap<br>Možnost bootování |
|----------|-------------------------------|

## Interface

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Konektor 1: | 1 x SATA 22 pin samec |
| Konektor 2: | 1 x mSATA slot        |

## Physical characteristics

|         |       |
|---------|-------|
| Délka:  | 80 mm |
| Width:  | 51 mm |
| Height: | 5 mm  |