

Delock Αντάπτορας SATA των 22 pin αρσενικός προς υποδοχή mSATA

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας της Delock επιτρέπει τη χρήση ενός mSATA SSD πλήρους μεγέθους. Ο αντάπτορας μπορεί να τοποθετηθεί στο σύστημά σας εσωτερικά μέσω μιας διεπαφής SATA 22 ακίδων.

Ιδανικό αξεσουάρ

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο ως αξεσουάρ για τον σταθμό σύνδεσης και κλωνοποίησης της Delock με αριθμό 64098. Έτσι, τα mSATA SSD μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κλωνοποιηθούν.



Αρ. προϊόντος 64100

EAN: 4043619641000

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SATA 22 ακίδων, αρσενική
 - 1 x υποδοχή mSATA (πλήρους μεγέθους)
- Για μονάδα mSATA 3,3 V
- Υποστηρίζει Native Command Queuing (NCQ)
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Υποστηρίζει TRIM
- Υποστηρίζει DevSleep
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 80 x 51 x 5 mm



Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 22 ακίδων

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας Δίσκος επανεκκίνησης
--------------	--

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x SATA 22 ακίδων, αρσενική
Συνδετήρας 2:	1 x mSATA slot

Physical characteristics

Μήκος:	80 mm
Width:	51 mm
Height:	5 mm