

Delock SATA 22 pin tată la Adaptator fantă mSATA

Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock permite conectarea unui SSD mSATA în format de dimensiune maximă. Adaptorul poate fi instalat în mod intern în sistem, prin interfața SATA 22 pini.

Accesoriu perfect

Acest articol este potrivit ca accesoriu pentru stația de andocare și clonare 64098 de la Delock. Astfel, SSD-urile mSATA pot fi utilizate și clonate.



Nr. 64100

EAN: 4043619641000

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x SATA, 22 pini tată
 - 1 x fantă mSATA (complet)
- Pentru module mSATA de 3,3 V
- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în așteptare)
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM
- Acceptă DevSleep
- Înlocuire la cald
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 80 x 51 x 5 mm



Cerinte de sistem

- O interfață SATA cu 22 de pini liberă

Pachetul contine

- Adaptor

Imagini



General

Function:	Înlocuire la cald Bootabil
-----------	-------------------------------

Interface

Conector 1:	1 x SATA, 22 pini, tată
Conector 2:	1 x mSATA slot

Physical characteristics

Lungime:	80 mm
Width:	51 mm
Height:	5 mm