

# Delock SATA 22 de pines macho a ranura de Adaptador CFast

## Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de una tarjeta de memoria CFast. El adaptador se instalará en un sistema internamente mediante una interfaz SATA de 22 pines.

### Accesorio perfecto

Este artículo es adecuado como accesorio para la estación de acoplamiento y clonación Delock 64098. Así, pueden usarse y clonarse las tarjetas de memoria CFast.



### Número de elemento 64101

EAN: 4043619641017

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x SATA de 22 pines macho
  - 1 x Ranura para tarjetas CFast
- Admite CFast 1.0 y 2.0
- Hot Swap
- Permite el reinicio
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 51 x 45 x 5 mm



## Requisitos del sistema

- Una interfaz SATA de 22 pines disponible

## Contenido del paquete

- Adaptador

## Image



## General

Función :	Hot Swap Permite el reinicio
Supported memory card:	CFast 1.0 and 2.0

## Interface

Conector 1:	1 x SATA de 22 pines macho
Conector 2 :	1 x Ranura para tarjetas CFast

## Physical characteristics

Longitud:	51 mm
Width:	45 mm
Height:	5 mm