

# Delock USB Type-C™ 3.2 Gen 2 - SATA átalakító

## Leírás

Ez a Delock átalakító USB A-típusú csatolón keresztül asztali vagy hordozható számítógéphez csatlakoztatható. Így egy 2.5" vagy 3.5" SATA HDD vagy SSD egy 22 tűs SATA csatlakozási felülettel alkalmazható. A mellékelt áramforrás 3.5" SATA HDD és optikai meghajtókhoz használható.



**Tételszám 64104**

EAN: 4043619641048

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hüvely
  - 1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
  - 1 x DC aljzat
- Lapkakészlet: VIA VL716
- 2.5" és 3.5" SATA HDD / SSD számára
- Támogatja a SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s és SATA 6 Gb/s szabványt
- Akár 6 Gb/s sebességű adatátvitel
- LED kijelző
- Szín: fekete
- Méretek (HxSzxM): kb. 72 x 29 x 14 mm

## A tápegység műszaki adatai

- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Kimenet: 12 V / 2 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
  - belül: ø kb. 2,5 mm

kívül: ø kb. 5,5 mm  
hosszúság: kb. 10 mm

---

## Rendszerkövetelmények

- Chrome OS 76.0 vagy újabb
- Linux Kernel 3.12 vagy újabb
- Mac OS 10.15.1 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

---

## A csomag tartalma

- Átalakító
- Kábel USB-C™ csatlakozódugóval és USB A-típusú csatlakozódugóval, hossza kb. 1 m
- Tápegység
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

Suitable for data medium:	2.5" 3.5"
Supported operating system:	Chrome OS 76.0 or above Linux Kernel 3.12 or above Mac OS 10.15.1 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
Csatlakozó 2:	1 x 22 érintkezős SATA 6 Gb/s hüvely
csatlakozó 3:	1 x DC aljzat

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	VIA VL716
Sebességű adatátvitel:	6 Gb/s

## Physical characteristics

Kábelhosszúság:	1 m
-----------------	-----