


Delock Adaptateur mSATA à emplacement M.2 touche B

Description

Cet adaptateur de Delock permet la connexion d'un M.2 SSD à un format 2280, 2260 et 2242. L'adaptateur peut être installé dans le système via une interface mSATA.



N° produit 64109

EAN: 4043619641093

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x M.2 à 67 broches fente clé B >
 - 1 x mSATA mâle
- Interface : SATA
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260 et 2242 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Amorçable
- 1 x Indicateur LED
- Dimensions (LxlxH) : env. 95 x 30 x 4 mm

Configuration système requise

- Une interface mSATA libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur
- Tournevis
- Matériel de montage

Image



General

Fonction :	Amorçable
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA

Interface

Connecteur 1:	1 x mSATA male
Connecteur 2:	1 x M.2 à 67 broches fente clé B

Physical characteristics

Longueur:	95 mm
Width:	30 mm
Height:	4 mm