

# Delock Adaptor USB Type-C™ la Gigabit LAN cu port de livrare a energiei, gri

## Descriere scurta

Adaptorul Delock extinde PC-ul sau laptopul cu o interfață de rețea prin interfața USB Type-C™. În plus, adaptorul poate opera și pe o interfață Thunderbolt™ 3.

### Livrarea sursei USB (USB PD 3.0) acceptă până la 100 wați

Adaptorul are un port USB Type-C™ Power Delivery pentru a conecta la sursa de alimentare laptopul sau tableta pentru a fi încărcate.

### Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor mici și a carcasei sale rezistente, acest adaptor Delock este potrivit pentru călătorii. Poate fi, pur și simplu, împachetat în geantă împreună cu laptopul sau tableta și utilizat după necesitate.

## Notă

Când utilizați cu un MacBook, driverul trebuie instalat mai întâi.



**Nr. 64116**

EAN: 4043619641161

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ tată >
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 mamă
  - 1 x USB Type-C™ PD mamă (sursă de alimentare)
- Chipset: ASIX AX88179
- SuperSpeed USB - 5 Gbps specificație
- Rată transfer date:
  - Ethernet de până la 10 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
  - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
  - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Compatibil cu:
  - IEEE 802.3: 10BASE-T
  - IEEE 802.3u: 100BASE-TX

IEEE 802.3ab: 1000BASE-T

- Acceptă Auto MDI-X (detectarea automată a cablurilor de rețea standard sau crossover)
- Acceptă Wake on LAN (WOL - Activare prin LAN)
- Acceptă IEEE 802.3az (Ethernet eficient energetic)
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă funcționare în mod duplex integral cu control al fluxului IEEE 802.3x și funcționare în mod semiduplex cu control al fluxului cu contrapresiune
- Acceptă cadre Jumbo 4k
- Putere de ieșire pentru gazdă: max. 100 W
- Material carcasă: aluminiu / plastic
- Indicator cu LED pentru alimentare și activitate
- Magistrală USB alimentată
- Culoare: gri
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca. 15,5 cm
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 56 x 23,5 x 23,5 mm

---

## Cerinte de sistem

- Android 10.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.4 sau superior
- Mac OS 10.15.6 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Notebook sau tabletă cu un port USB Type-C™ sau Thunderbolt™ 3

---

## Pachetul contine

- Adaptor LAN Gigabit USB Type-C™
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Supported operating system:	<p>Chrome OS</p> <p>Linux Kernel 5.4 or above</p> <p>Mac OS 10.15.6 or above</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>Windows 8.1 32-Bit</p> <p>Windows 8.1 64-Bit</p> <p>iPad Pro (2018)</p> <p>Android 10.0 or above</p>
Indicator cu LED:	1 x

## Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ tată
Conector 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
connector 3:	1 x USB Type-C™ mamă Power Delivery (Livrare energie)

## Technical characteristics

Chipset:	ASIX AX88179
Data transfer rate:	<p>Gigabit Ethernet up to 100 Gbps</p> <p>Gigabit Ethernet up to 10 Gbps</p> <p>Gigabit Ethernet până la 1.000 Mbps</p>

## Physical characteristics

Colour:	gri
---------	-----