

Delock Adattatore USB Type-C™ per HDMI (DP Alt Mode) 4K 60 Hz + HDR – design compatto

Descrizione

Questo adattatore Delock è adatto per il collegamento di un monitor HDMI ad un computer con interfaccia USB-C™ e supporto modalità alternata DisplayPort. Pertanto l'adattatore può essere collegato a vari laptop, tra cui MacBook, Chromebook e simili. Inoltre, l'adattatore può essere utilizzato anche su un'interfaccia Thunderbolt™ 3.



Piccolo aiutante robusto

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto in metallo, questo adattatore Delock risulta particolarmente adatto per viaggiare. Grazie alle sue dimensioni ridotte, l'adattatore USB entra in qualsiasi tasca dei pantaloni o può essere aggiunto insieme al portatile o al tablet nella borsa e utilizzato quando necessario.

Articolo n. 64119

EAN: 4043619641192
Paese di origine: China
Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ maschio
 - 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
- Chipset: Realtek RTD2172U
- DisplayPort 1.2 e High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specifica
- Risoluzione fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Supporta HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Alimentato da bus USB
- Plug & Play
- Dimensioni (LxPxA): ca. 42 x 22 x 8 mm
- Colore: grigio

Requisiti di sistema

- Android 9.0 o superiore
- Chrome OS 83.0 o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Linux Kernel 5.4 o superiore
- Mac OS 10.15.6 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o dispositivi mobili dotati di una libera USB Type-C™ o Thunderbolt™ a 3 porte

Contenuto della confezione

- Adattatore da USB-C™ a HDMI

Immagini



General

Function:	Plug & Play
Specification:	DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2
Supported operating system:	Android 9.0 o superiore Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Output:	1 x HDMI-A femmina
Input:	1 x USB Type-C™ maschio

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTD2172U
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz
Signal transmission:	video audio
Voltage:	Alimentato da bus USB

Physical characteristics

Lunghezza:	42 mm
Width:	22 mm
Height:	8 mm
Colour:	grigio