

Delock Docking Station M.2 per 4 x M.2 NVMe PCIe SSD con funzione di clonazione

Descrizione


Questa docking station M.2 Delock consente l'installazione di quattro SSD M.2 PCIe NVMe e può essere collegata via USB al PC o al portatile. Il cavo USB incluso consente il collegamento a una porta USB-C™ libera.

Funzione di clonazione del SSD M.2 PCIe 2 x 2

La funzione di clonazione consente di copiare il contenuto di un SSD su un altro senza utilizzare un PC. Poiché la docking station dispone di quattro slot, due SSD M.2 possono essere copiati contemporaneamente.

Connessione USB e alimentazione separata

La docking station può essere facilmente collegata al computer grazie alla porta USB e al cavo inclusi. Inoltre, il cavo di alimentazione incluso nella fornitura garantisce un'alimentazione per i dispositivi di memorizzazione utilizzati.



Articolo n. 64124

EAN: 4043619641246

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
 - 4 x slot M.2 chiave M
 - 1 x jack CC
- Chipset: Asmedia ASM2362, ASM2806
- Supporta moduli M.2 con chiave M o B+M in base a PCIe (NVMe)
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Supporta UASP
- Avviabile
- Indicatore LED di alimentazione, accesso e stato del processo di copia
- Tasto di funzione:
 - 2 x switch per la modalità
 - 2 x pulsante Clone
- Dimensioni (LxPxA): ca. 164 x 125 x 37 mm

- Hot Plug, Plug & Play

Specifiche dell'alimentatore

- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Uscita: 12,0 V / 4,0 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: ø ca. 2,1 mm
 - esterno: ø ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 10 mm



Requisiti di sistema

- Android 9.0 o superiore
- Chrome OS 83.0 o superiore
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 o superiore
- Mac OS 10.15.7 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera o
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

Contenuto della confezione

- Docking station M.2
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 45 cm
- Cavo USB-C™ maschio - USB Tipo-A maschio, lunghezza ca. 80 cm
- Alimentatore esterno
- Manuale utente

Immagini



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Function: | Avviabile Funzione Clone |
| Supported operating system: | Android 9.0 o superiore Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.7 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) |

Interface

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina |
| Connettore 2: | 4 x slot M.2 chiave M a 67 pin |
| connector 3: | 1 x jack CC |

Technical characteristics

| | |
|----------|-----------------|
| Chipset: | Asmedia ASM2362 |
|----------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|---------|------|
| Colour: | nero |
|---------|------|