

# Delock Adapter USB Type-C™ - 1 x soros RS-232 D-Sub 9 tűs apa csavarokkal 0,25 m

## Leírás

Ez a Delock USB Type-C™ - soros adapter kompatibilis RS-232 DB9 csatolófelületet biztosít nyomtatók, mérőeszközök, vezérlők, IoT eszközök stb. számára.



0.25 m

**Tételszám 64125**

EAN: 4043619641253

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - 1 x USB Type-C™ dugó
  - 1 x soros DB9 dugó csavarokkal
- Lapkakészlet: FTDI FT232RL
- Akár 230,4 Kbps sebességű adatátvitel
- Jelek: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 0,25 m
- Szín: fekete

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 2.6 vagy újabb
- Mac OS 10.13 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC vagy notebook számítógép szabad USB Type-C™ vagy Thunderbolt™ 3-csatlakozóval

## A csomag tartalma

- USB Type-C™ - 1 x soros adapter
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) Thunderbolt™ 3 USB Type-C™
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 vagy újabb Mac OS 10.13 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Kimenet:	1 x soros RS-232 DB9 dugó
Bemenet:	1 x USB Type-C™ dugó

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	FTDI FT232RL
Sebességű adatátvitel:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	1 x 256 byte receiver 1 x 128 byte transmit
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	25 cm
Tű bevonata:	aranyozott
Conductor gauge:	28 AWG adatvezeték 24 AWG tápvezeték
Csavar típusa:	#4-40 UNC

Shielding:	double
Szín:	fekete