


Delock Card Riser M.2 cheie M Extension NVMe cu cablu de 20 cm

Descriere scurta

Acest card riser de la Delock poate fi utilizat pentru a atașa și conecta un M.2 SSD la o poziție optimă în carcasa computerului. Cablul flexibil permite o instalare, care economisește spațiu în carcasa computerului.

**Nr. 64136**

EAN: 4043619641369

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x conector mamă cu 67 de pini pentru unitate M.2 cu cheie tip M
 - 1 x 67 pini, M.2 key M slot
- Interfață: PCIe / NVMe
- Factor de formă: M.2 2280
- Grosime cablu: 30 AWG
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Indicator cu LED
- Compatibil cu PCI Express V4.0
- Posibilitate de încărcare a sistemului, de la UEFI versiunea 2.3.1
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Lungime fără conectori: cca 20 cm


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.4 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2016
- O interfață M.2 liberă cu cheie M

Pachetul contine

- Adaptor
- Șurubelniță
- Material de montare
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Bootabil, de la UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe

Interface

Conector 1:	1 x conector mamă cu 67 de pini pentru unitate M.2 cu cheie tip M
Conector 2:	1 x 67 pini, M.2 key M slot

Physical characteristics

Cable length:	20 cm (without connector)
---------------	---------------------------