


Delock Adaptateur M.2 key A+E mâle à prise key M angulée avec rétenteur

Description

Cet adaptateur de Delock convertit le M.2 key A ou key E en prise M key. Un SSD M.2 peut être connecté verticalement à cette prise et fixé à l'aide d'un rétenteur.



N° produit 64137

EAN: 4043619641376

Pays d'origine: China

Emballage: Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x M.2 à 59 broches clé A+E mâle >
 - 1 x M.2 à 67 broches fente clé M
- Interface : PCIe / NVMe
- Facteur de forme: M.2 2230
- Convient à un emplacement M.2 avec touche A ou E basé sur PCIe
- Prise en charge de modules M.2 avec une clé M ou une clé B+M
- Rétenteur avec trou de montage pour SSD M.2 80 mm
- 2 x Indicateur LED
- Amorçable
- Compatible avec PCI Express V4.0
- Dimensions (LxlxH) : env. 30 x 22 x 6 mm

Configuration système requise

- Un emplacement M.2 touche A ou touche E libre

Contenu de l'emballage

- Adaptateur
- Tournevis
- Rétenteur
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

Image



General

| | |
|-------------|-----------|
| Fonction : | Amorçable |
| Témoin DEL: | 2 x |
| Slot: | PCIe |

Interface

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x M.2 à 59 broches clé A+E mâle |
| Connecteur 2: | 1 x M.2 à 67 broches fente clé M |