


Delock 3.5" USB 3.2 Gen 1 přední panel 2 x USB Typ-A + HD-Audio

Popis

Tento čelní panel od Delocku může být nainstalován do volné 3.5" pozice počítače. To má dva USB 3.2 Gen 1 a dva HD-audio porty. Propojovací kabely pro připojení interně k základní desce.



Číslo produktu 64150

EAN: 4043619641505

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice
 - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice pro mikrofon (HD-Audio)
 - 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice pro sluchátka (HD-Audio)
 - interní:
 - 1 x 19 pin USB konektor samice, port na kabelu
 - 1 x 9 pin HD-Audio konektor samec
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Datový kabel:
 - 1 x 19 pin USB pin konektor samice, kabel s délkou cca. 60 cm (včetně konektoru)
 - 1 x 9 pin HD-Audio pin konektor samice, kabel s délkou cca. 62 cm (včetně konektoru)
- 3.5" kovový rámeček
- Barva: černá
- Hot Swap, Plug & Play

- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Systemové požadavky

- PC s volnou 3.5" pozicí
- Základní deska s volným 19 pin USB konektorem samec
- Základní deska s volným 9 pin HD-Audio konektorem samec

Obsah balení

- 3.5" čelní panel
- HD-Audio pin header samice kabel
- Šroubky
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	3.5"
Funkce :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Interface

Externí:	1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice pro mikrofon (HD-Audio) 1 x 3,5 mm 3 pin stereo jack samice pro sluchátka (HD-Audio) 2 x USB 5 Gbps Typ-A samice
Interní:	1 x 19 pin USB 5 Gbps pin konektor samice 1 x 9 pin HD-Audio konektor samec

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	USB 3.2 Gen 1 až do 5 Gbps
-----------------------	----------------------------

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Barva:	černá