


Delock 3.5" USB 5 Gbps Εμπρόσθιος Πίνακας 2 x USB Type-C™ + 2 x USB Τύπου-A

Περιγραφή

Αυτός ο διανομέας από τη Delock μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα φαντίο 3.5" του υπολογιστή. Θα συνδεθεί εσωτερικά μέσω μιας κεφαλίδας ακίδων USB αρσενικό στη μητρική πλακέτα. Διαθέτει δύο θύρες USB Τύπου-A και δύο θύρες USB Type-C™.



Αρ. προϊόντος 64155

EAN: 4043619641550

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά:
 - 2 x USB 5 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
 - 2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
 - εσωτερικά:
 - 1 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB 5 Gbps θηλυκή υποδοχή στο καλώδιο
 - 1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών
- Chipset: VIA VL822
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 5 Gbps
- Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων:
 - 1 x 19 pin USB συλλέκτης pin σε θηλυκό καλώδιο, μήκους περ. 54 εκ. (χωρίς συνδέσμους)
 - 1 x καλώδιο ρεύματος των 4 ακίδων θηλυκό προς 1 x SATA 15 ακίδων αρσενικό, μήκους περ. 17 εκ. (χωρίς συνδέσμους)
- μεταλλικό πλαίσιο 3.5"
- Χρώμα: μαύρο
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας, τοποθέτηση και άμεση λειτουργία

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Υπολογιστής με μία ελεύθερη υποδοχή 3.5"
- Μητρική κάρτα με μια ελεύθερη κεφαλίδα USB 19 ακίδων αρσενικό
- Παροχή ρεύματος μέσω των SATA 15 pin θηλυκή

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 3.5" Διανομέας
- Καλώδιο USB
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	3.5"
Λειτουργία :	Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Εξωτερικά:	2 x USB 5 Gbps USB Type-C™, θηλυκό 2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών 1 x 19 ακίδων κεφαλίδα USB 5 Gbps θηλυκή υποδοχή στο καλώδιο

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL822
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	5 Gbps

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	μέταλλο
Μήκος:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Χρώμα:	μαύρο