

Delock 3.5" USB 5 Gbps Frontpanel 2 x USB Type-C™ + 2 x USB Typ-A

Beskrivning

Denna hubb från Delock kan installeras i ett 3.5"-fack på datorn. Den ansluts internt via ett USB stifthuvud (hane) till moderkortet. Den har två USB Typ-A och två USB Type-C™-uttag.



Artikelnummer 64155

EAN: 4043619641550

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern:
 - 2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hona
 - 2 x USB 5 Gbps Typ-A hona
 - intern:
 - 1 x 19-stifts USB 5 Gbps-port med stifthuvud (hona) på kabeln
 - 1 x 4-stifts strömanslutning
- Kringkretsar: VIA VL822
- Dataöverföringshastighet upp till 5 Gbps
- Kabeldata:
 - 1 x 19-polig USB-stifthuvud hona-kabel, längd ca 54 cm (utan anslutningar)
 - 1 x strömkabel 4-stifts hona till 1 x SATA 15-stifts hane, längd ca 17 cm (utan anslutningar)
- 3.5" metallram
- Färg: svart
- Hot Swap, plug-and-play

Systemkrav

- Linux Kernel 3.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator med ett ledigt 3.5" tums monteringsutrymme
- Moderkort med ett ledigt 19-stifts USB-stifthus (hane)
- Strömförsörjning med SATA 15-stifts hona

Paketets innehåll

- 3.5" hubb
- USB kabel
- Strömsladd
- Skruvar
- Bruksanvisning

Bilder



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Formfaktor: | 3.5" |
| Funktion: | Hot Swap Plug & Play |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 eller högre Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |

Interface

| | |
|---------|---|
| Extern: | 2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hona 2 x USB 5 Gbps Typ-A hona |
| Intern: | 1 x 4-stifts strömanslutning 1 x 19-stifts USB 5 Gbps-port med stifthuvud (hona) på kabeln |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|-----------|
| Kringkretsar: | VIA VL822 |
| Dataöverföringshastighet: | 5 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|--------|
| Höljets material: | metall |
| Längd: | 102 mm |
| Width: | 95 mm |
| Height: | 26 mm |
| Färg: | svart |