

# Delock Hub USB Type-C™ a 4 porte USB 3.2 Gen 1 con erogazione di potenza da 85 Watt

## Descrizione

Questo solido hub USB Delock con alloggiamento in metallo può essere collegato tramite l'interfaccia USB Type-C™ a un computer, portatile o dispositivo mobile. All'hub possono essere collegati fino a 4 dispositivi USB di Tipo-A.

### USB Power Delivery supporta fino a 85 watt

L'hub dispone di una porta USB Type-C™ Power Delivery per collegare il computer portatile o tablet per ricaricarlo. L'hub può essere utilizzato anche senza alimentatore.

### Piccolo aiutante robusto

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questo Hub Delock risulta particolarmente adatto a viaggiare. Può essere semplicemente riposto nella borsa insieme al computer portatile o al tablet e utilizzato quando necessario.



## Articolo n. 64170

EAN: 4043619641703

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ maschio >
  - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina - Specifica di carica batteria BC1.2
  - 1 x Alimentazione USB Type-C™ femmina (opzionale per l'alimentatore)
- Chipset: VIA VL817
- Velocità di trasferimento dati fino a:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- 1 x indicatore LED
- Plug & Play
- Colore: nero
- Solida struttura di metallo

- Lunghezza cavo con connettore: ca. 15 cm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 108 x 35 x 13 mm

---

## Requisiti di sistema

- Android 10.0 o superiore
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Linux Kernel 5.8 o superiore
- Mac OS 11.2.3 o superiore
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Notebook o tablet con una porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3

---

## Contenuto della confezione

- Hub USB
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Function:	Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11
Indicatore LED:	1 x

## Interface

Connettore 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
connector 3:	1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2

## Technical characteristics

Chipset:	VIA VL817
Data transfer rate:	5 Gbps

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Lunghezza:	108 mm
Width:	35 mm
Height:	13 mm
Colour:	nero