


Delock Convertidor 1 x SFF-8643 a PCIe x16

Descripción

Este convertidor de Delock se puede conectar a través de la interfaz SFF-8643 al sistema y proporciona una ranura PCI Express x16. En la ranura se pueden conectar diferentes tarjetas PCI Express.

PCI Express x16 con 4 carriles

El convertidor es apto para cuatro carriles PCIe en el puerto SFF-8643.



Número de elemento 64173

EAN: 4043619641734

Pais de origen: China

Paquete: Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SFF-8643 hembra >
 - 1 x conector de alimentación de 4 contactos
 - 1 x PCI Express x16 (4 carriles), V4.0
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- Humedad: 15 ~ 90 %
- Temperatura de funcionamiento: 5 °C ~ 50 °C
- Temperatura de almacenamiento: -25 °C ~ 70 °C
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 121 x 43 x 18 mm

Requisitos del sistema

- Una interfaz SFF-8643 libre

Contenido del paquete

- Convertidor
- Manual del usuario

Image



General

Función :	NVM Express (NVMe)
-----------	--------------------

Interface

Conector 1:	1 x SFF-8643 hembra
Conector 2 :	1 x PCI Express x16 (4-Lane), V4.0
conector 3:	1 x conector de alimentación de 4 contactos

Physical characteristics

Longitud:	121 mm
Width:	43 mm
Height:	18 mm