


Delock Convertitore 1 x SFF-8643 per PCIe x16

Descrizione

Questo convertitore Delock può essere collegato al sistema tramite interfaccia SFF-8643 e fornisce uno slot PCI Express x16. Diverse schede PCI Express possono essere collegate allo slot.

PCI Express x16 con 4 corsie

Il convertitore supporta quattro corsie PCIe sulla porta SFF-8643.



Articolo n. 64173

EAN: 4043619641734

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SFF-8643 femmina >
 - 1 x connettore di alimentazione a 4 pin
 - 1 x PCI Express x16 (4 linee), V4.0
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Umidità: 15 ~ 90 %
- Temperatura di esercizio: 5 °C ~ 50 °C
- Temperatura di conservazione: -25 °C ~ 70 °C
- Dimensioni (LxPxA): ca. 121 x 43 x 18 mm

Requisiti di sistema

- Un'interfaccia SFF-8643 libera

Contenuto della confezione

- Convertitore
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	NVM Express (NVMe)
-----------	--------------------

Interface

Connettore 1:	1 x SFF-8643 femmina
Connettore 2:	1 x PCI Express x16 (4-Lane), V4.0
connector 3:	1 x connettore di alimentazione a 4 pin

Physical characteristics

Lunghezza:	121 mm
Width:	43 mm
Height:	18 mm