

# Delock Adaptateur audio USB Type-C™ mâle à jack stéréo femelle 3,5 mm, 4 broches

## Description

Cet adaptateur audio de Delock permet de connecter un appareil ou des écouteurs avec un connecteur mâle jack stéréo 3,5 mm, 4 broches, par exemple, à un téléphone mobile muni de prise USB Type-C™.

### Chipset ALC4042

Le chipset ALC4042 est compatible à des performances audios supérieures et des dispositifs à distorsion extrêmement basse et des options de recherche pour améliorer de façon importante les performances des convertisseurs connectés.



**N° produit 64192**

EAN: 4043619641925

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB Type-C™ mâle
  - 1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches
- Chipset : ALC4042
- Taux de bruit de signal (SNR) :
  - Sortie audio : env. 100 dB
  - Entrée microphone : env. 94 dB
- DAC Taux d'échantillonnage : jusqu'à 32 Bit / 384 kHz
- ADC Taux d'échantillonnage : jusqu'à 16 Bit / 48 kHz
- Prend en charge Digital Hi-Res Audio
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play
- Dimensions (LxIxH) : env. 29 x 22 x 9 mm
- Couleur : gris

## Configuration système requise

- Android 11.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 91.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 5.11 ou version ultérieure
- Mac OS 11.2.3 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64/11
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre
- Écouteurs ou enceinte avec prise stéréo 3,5 mm

---

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur audio

---

## Image



## Interface

Sortie :	1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 4 broches
Entrée :	1 x USB Type-C™ mâle

## Technical characteristics

Taux d'échantillonnage:	16 / 24 / 32 Bit, 44,1 / 48 / 96 / 192 / 384 kHz
Taux de bruit de signal (SNR):	100 dB

## Physical characteristics

Longueur:	29 mm
Width:	22 mm
Height:	9 mm
Couleur:	gris