

# Delock Αντάπτορας Ήχου USB Type-C™ αρσενικό προς 3,5 χιλ. στερεοφωνική θηλυκή υποδοχή των 4 pin

## Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας ήχου της Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας συσκευής ή ακουστικών με έναν αρσενικό σύνδεσμο στερεοφωνικής υποδοχής των 3,5 χιλ. και 4 pin π.χ. σε ένα κινητό τηλέφωνο με θύρα USB Type-C™.

### Chipset ALC4042

Το chipset ALC4042 υποστηρίζει υψηλή ανάλυση ήχου με ύψιστη λειτουργία ακουστικών και έχει ως χαρακτηριστικό επιλογές χαμηλής απόκλισης και συντονισμού για να βελτιώνει σημαντικά την λειτουργία των συνδεδεμένων μετατροπέων.



### Αρ. προϊόντος 64192

EAN: 4043619641925

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x USB Type-C™ αρσενικό
  - 1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή
- Chipset: ALC4042
- Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):
  - έξοδος ήχου: περ. 100 dB
  - είσοδος μικροφώνου: περ. 94 dB
- DAC Ρυθμός δειγματοληψίας: έως και 32 Bit / 384 kHz
- ADC Ρυθμός δειγματοληψίας: έως και 16 Bit / 48 kHz
- Υποστηρίζει Digital Hi-Res Audio
- Τροφοδοσία διαύλου USB
- Plug & Play
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 29 x 22 x 9 mm
- Χρώμα: γκρί

## Απαιτήσεις συστήματος

- Android 11.0 ή νεότερο
- Chrome OS 91.0 ή νεότερο
- Linux Kernel 5.11 ή νεότερο
- Mac OS 11.2.3 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™
- Ακουστικά ή ηχείο με βύσμα stereo 3,5 mm

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας ήχου

---

## Εικόνες



## Interface

Έξοδος:	1 x 3,5 mm στερεοφωνική υποδοχή 4 ακίδων θηλυκή
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ αρσενικό

## Technical characteristics

Ρυθμός δειγματοληψίας:	16 / 24 / 32 Bit, 44,1 / 48 / 96 / 192 / 384 kHz
Ρυθμός σήματος ήχου (SNR):	100 dB

## Physical characteristics

Μήκος:	29 mm
Width:	22 mm
Height:	9 mm
Χρώμα:	γκρί