

Delock Adaptor Audio USB Type-C™ tată la 3,5 mm 4 pini mufă stereo mamă

Descriere scurta

Acest adaptor audio de la Delock permite conectarea unui dispozitiv sau a căștilor cu un conector mufă stereo tată de 3,5 mm cu 4 pini, de exemplu, la un telefon mobil cu port USB Type-C™.

Chipset ALC4042

Chipsetul ALC4042 acceptă un sunet audio de înaltă rezoluție, cu performanțe superioare de căști și oferă distorsiune extrem de joasă și opțiuni de reglare pentru a îmbunătăți semnificativ performanțele convertoarelor conectate.

**Nr. 64192**

EAN: 4043619641925

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB Type-C™ tată
 - 1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini
- Chipset: ALC4042
- Raportul zgomotului semnalului (SNR):
 - ieșire audio: aprox. 100 dB
 - intrare microfon: aprox. 94 dB
- DAC Rata de eșantionare: până la 32 Bit / 384 kHz
- ADC Rata de eșantionare: până la 16 Bit / 48 kHz
- Acceptă Digital Hi-Res Audio
- Magistrală USB alimentată
- Plug & Play
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 29 x 22 x 9 mm
- Culoare: gri

Cerinte de sistem

- Android 11.0 sau superior
- Chrome OS 91.0 sau superior
- Linux Kernel 5.11 sau superior
- Mac OS 11.2.3 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ disponibil
- Căști sau boxe cu mufă stereo de 3,5 mm

Pachetul contine

- Adaptor audio

Imagini



Interface

| | |
|---------|--------------------------------------|
| Output: | 1 x mufă stereo mamă, 3,5 mm, 4 pini |
| Input: | 1 x USB Type-C™ tată |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------------------|--|
| Rata de eșantionare: | 16 / 24 / 32 Bit, 44,1 / 48 / 96 / 192 / 384 kHz |
| Raportul zgomotului semnalului (SNR): | 100 dB |

Physical characteristics

| | |
|----------|-------|
| Lungime: | 29 mm |
| Width: | 22 mm |
| Height: | 9 mm |
| Colour: | gri |