

Delock USB Type-C™-adapter till HDMI (DP Alt Mode) 8K med HDR och strömförsörjning 100 W

Beskrivning

Adapter från Delock som passar för att ansluta en HDMI-skärm i 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz)-upplösning till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för DisplayPort-alternativläge. Adaptern kan därmed anslutas till olika bärbara datorer som t.ex. MacBook, Chromebook och liknande. Adaptern kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt.



USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt

Adaptern har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för att ansluta strömförsörjningen till en bärbar dator eller surfplatta för att ladda den. Adaptern kan även användas utan en strömförsörjning.

Artikelnummer 64199

EAN: 4043619641994

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Type-C™ hane
 - 1 x HDMI-A hona
 - 1 x USB Type-C™ PD hona (strömförsörjning)
- Kringkretsar: Synaptics VMM7100
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Upplösning:
 - med DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 144 Hz
 - utan DSC:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz
- (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDR10
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.2
- Uteffekt för värd: max. 100 W

- Plug & Play
- Höljets material: aluminium
- Kabellängd utan kontakter: ca. 15 cm
- Färg: svart

Systemkrav

- Android 11.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 eller högre
- Mac OS 12.2.1 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Surface Pro 7
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ till HDMI adapter
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play HDR / HDR10
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Mac OS 12.2.1 or above Android 11.0 or above

Interface

Kontakt 1:	1 x USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x HDMI hona
kontakt 3:	1 x USB Type-C™-hona för strömförsörjning

Technical characteristics

Kringkretsar:	Synaptics VMM7100
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz