

# Delock Hub USB 3.2 Gen 2 a 7 porte con 4 porte USB Tipo-A e 3 porte USB Type-C™

## Descrizione

L'hub USB Delock può essere collegato tramite interfaccia USB Type-C™ ad un PC o laptop. Dispone di quattro connettori USB di Tipo-A e tre connettori USB Type-C™. Si possono collegare diversi dispositivi USB, quali docking station per HDD, lettore di schede, alloggiamento esterno ecc.

## Supporta SuperSpeed USB 10 Gbps

Si può raggiungere una velocità massima di trasferimento dati fino a USB 3. 2 Gen 2 - 10 Gbps.



**Articolo n. 64209**

EAN: 4043619642090

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femmina
  - 4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipo-A femmina
  - 3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femmina
  - 1 x jack 5 V CC
- Velocità di trasferimento dati fino a:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Indicatore LED
- Alimentazione: Autoalimentato
- Alimentazione elettrica per porta:
  - USB Type-C™: max. 10 watt (5 V / 2 A)
  - USB Tipo-A: max. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- Dimensioni (LxPxA): ca. 120 x 65 x 12 mm
- Colore: nero
- Plug & Play

---

## Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Uscita: 5 V / 4 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
  - interno:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - esterno:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - lunghezza: ca. 10 mm

---

## Requisiti di sistema

- Mac OS 12.2.1 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Surface Pro 7
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile o
- Dispositivo con una porta USB4™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 4 disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Hub USB 3.2 Gen 2
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 1 m
- Alimentazione
- Manuale utente

## Immagini



## General

Supported operating system:	Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.2.1 or above
Indicatore LED:	1 x

## Interface

Connettore 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
Connettore 2:	4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
connector 3:	3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femmina
connector 4:	1 x jack 5 V CC

## Technical characteristics

Data transfer rate:	10 Gbps
---------------------	---------

## Physical characteristics

Cable length:	1 m
Material:	Plastica
Lunghezza:	120 mm
Width:	65 mm
Height:	12 mm
Colour:	nero

## Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,6 A
--------	-------------------------------------

Output:	5 V / 4 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm