

Delock Προσαρμογέας αρσενικού HDMI-A σε θηλυκό USB Type-C™ (DP Alt Mode) 8K

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας της Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας οθόνης USB Type-C™ (DisplayPort Alternate Mode) σε μια ελεύθερη διεπαφή HDMI ενός PC ή laptop. Ο αντάπτορας θα συνδεθεί στον σύνδεσμο HDMI του PC ή του laptop και θα συνδεθεί σε ένα υπάρχον καλώδιο USB-C™.

• ???????????? HDR

Με την υποστήριξη της λειτουργίας HDR (High Dynamic Range), η οθόνη μπορεί να εμφανίζει εικόνα ευκρινέστερη, καθαρότερη και πιο ζωηρή.



Αρ. προϊόντος 64212

EAN: 4043619642120

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - Είσοδος:
 - 1 x HDMI-A αρσενικό
 - 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
 - Έξοδος:
 - 1 x USB Type-C™ θηλυκό
- Chipset: Lontium LT6711GX
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.4 και High Speed HDMI
- Κατεύθυνση σήματος: εισόδου HDMI > έξοδος USB Type-C™
- Ανάλυση έως και 7680 x 4320 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει οθόνες 3D
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 18 cm


Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα HDMI-A
- Οθόνη με ελεύθερη διεπαφή USB Type-C™ (DP Alt Mode)

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας HDMI σε USB Type-C™
- Καλώδιο USB Τύπου Micro-B σε Τύπο-A, μήκους περ. 1 m
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	HDR / HDR10
--------------	-------------

Interface

Έξοδος:	1 x USB Type-C™ θηλυκό
Είσοδος :	1 x HDMI-A αρσενικό 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)

Technical characteristics

Chipset:	Lontium LT6711GX
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz