

# Delock Προσαρμογέας αρσενικού HDMI-A σε θηλυκό DisplayPort 8K

## Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας από την Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας οθόνης DisplayPort σε μια ελεύθερη διεπαφή HDMI ενός Η/Υ ή φορητού υπολογιστή. Ο αντάπτορας θα συνδεθεί στον σύνδεσμο HDMI του PC ή του laptop και θα συνδεθεί με ένα υπάρχον καλώδιο DisplayPort.

### • ???????????? HDR

Με την υποστήριξη της λειτουργίας HDR (High Dynamic Range), η οθόνη μπορεί να εμφανίζει εικόνα ευκρινέστερη, καθαρότερη και πιο ζωντανή.



**Αρ. προϊόντος 64213**

EAN: 4043619642137

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - Είσοδος:
    - 1 x HDMI-A αρσενικό
    - 1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος)
  - Έξοδος:
    - 1 x DisplayPort θηλυκό
- Chipset: Lontium LT6711GX
- Προδιαγραφή DisplayPort 1.4 και High Speed HDMI
- Κατεύθυνση σήματος: εισόδου HDMI > έξοδος DisplayPort
- Ανάλυση έως και 7680 x 4320 @ 30 Hz (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει οθόνες 3D
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 18 cm


## Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα HDMI-A
- Οθόνη με ελεύθερη διεπαφή DisplayPort

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας HDMI σε DisplayPort
- Καλώδιο USB Τύπου Micro-B σε Τύπο-A, μήκους περ. 1 m
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

|              |             |
|--------------|-------------|
| Λειτουργία : | HDR / HDR10 |
|--------------|-------------|

## Interface

|           |  |
|-----------|--|
| Έξοδος:   | 1 x DisplayPort θηλυκό   |
| Είσοδος : | 1 x HDMI-A αρσενικό<br>1 x USB τύπου Micro-B, θηλυκό (5 V παροχή ρεύματος) |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Chipset:                   | Lontium LT6711GX    |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 30 Hz |