


# Delock Placa multiextensie NVMe M.2 cheie A+E tată la cheie M slot cu cablu de 20 cm

## Descriere scurta

Acest card riser de la Delock poate fi utilizat pentru a atașa și conecta un M.2 SSD la o poziție optimă în carcasa computerului. Cablul flexibil permite o instalare, care economisește spațiu în carcasa computerului.

**Nr. 64215**

EAN: 4043619642151

Țara de origine: China

Pachet: Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x conector tată pentru unitate tastă M.2 A+E
  - 1 x M.2 key M slot
- Interfață: PCIe / NVMe (1 culoare)
- Factor de formă: M.2 2230
- Grosime cablu: 30 AWG
- Acceptă module de tip M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Indicator cu LED
- Compatibil cu PCI Express V4.0
- Posibilitate de încărcare a sistemului, de la UEFI versiunea 2.3.1
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Lungime fără conectori: cca 20 cm

## Cerinte de sistem

- O interfață M.2 liberă cu cheie A sau cheie E

---

## Pachetul contine

- Adaptor
- Șurubelniță
- Material de montare
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Function:	Bootabil, de la UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)
Slot:	PCIe
Supported module:	Module M.2 în format 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M sau tip B+M, bazate pe PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

## Interface

Conector 1:	1 x M.2 key A+E male
Conector 2:	1 x M.2 key M slot

## Physical characteristics

Cable length:	20 cm (without connector)
---------------	---------------------------