


# Delock M.2 Key A+E till PCIe x1 NVMe-adapter vinklad med 20 cm kabel

## Beskrivning

Adapter från Delock som kan användas för att ansluta ett PCI Express-kort till en M.2-plats. Flexibel kabel som möjliggör en utrymmesbesparande installation inuti ett datorfodral. Den extra strömanslutningen kan strömföra PCIe-kortet med 12 V-spänning vid behov.



**Artikelnummer 64217**

EAN: 4043619642175

Ursprungsland: China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x M.2-nyckel A+E-uttag hane
  - 1 x PCI Express x1, V4.0
  - 1 x 4-stifts strömanslutning
- Gränssnitt: PCIe / NVMe (1 banor)
- Formfaktor: M.2 2230
- Sladdstorlek: 30 AWG
- Startbar, från UEFI-version 2.3.1
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Längd utan kontakter: ca 20 cm

## Systemkrav


- En ledig M.2-port med A-nyckel eller E-nyckel

## Paketets innehåll

- Adapter
- Skruvmejsel
- Monteringsmaterial
- Strömkabel 4 stift till SATA, längd ca 15 cm
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Formfaktor:	M.2 2230
Funktion:	Startbar, från UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)

## Interface

Kontakt 1:	1 x M.2 key A+E male
Kontakt 2:	1 x PCI Express x1, V4.0
kontakt 3:	1 x 4-stifts strömanslutning

## Physical characteristics

Kabellängd:	20 cm (utan kontakt)
-------------	----------------------