

# Delock Hub izolator USB 2.0 cu 4 porturi cu izolare de 5 kV pentru liniile de date

## Descriere scurta

Izolatorul hub USB de la Delock extinde gazda cu patru porturi USB Tip-A și separă conexiunea electrică a liniilor de date între PC-ul-gazdă și dispozitivele USB. Izolarea galvanică evită zgomotele perturbatoare din câmpul audio și rezultatele măsurărilor inexacte în câmpul de laborator. Dispozitivul compact acceptă specificația USB 2.0 cu viteză redusă, completă și mare.

## Convertor pentru alimentare cu tensiune

Un convertor DC la DC în interiorul izolatorului USB permite separarea dintre gazdă și dispozitiv a liniilor de alimentare USB.

## Carcasă metalică robustă

Carcasa metalică robustă are patru găuri pentru montare, de exemplu, pe mașini și, prin urmare, este potrivită și pentru aplicații industriale.

## Stand securizat

Plăcuțele de cauciuc de pe partea inferioară împiedică alunecarea hub-ului atunci când, de exemplu, este conectat un stick USB sau un cablu USB.

**Nr. 64226**

EAN: 4043619642267

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB 2.0 Tip-B mamă
  - 4 x USB 2.0 Tip-A mamă
  - 1 x mufă c.c.
- Rată de transfer a datelor de până la 480 Mbps
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Indicator cu LED pentru alimentare
- Izolare optică de 5 kV pentru date
- Izolare de 3 kV pentru alimentare
- Sursă de alimentare: alimentare de la gazdă sau alimentare proprie, alimentare de la gazdă de până la 300 mA

- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatură de depozitare: 0 °C ~ 60 °C
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 90 x 73 x 31 mm
- Carcasă solidă din metal
- Culoare: negru

---

## Specificație sursă de alimentare

- Sursă de alimentare de perete
- Intrare: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- ieșire: 5,0 V / 2,0 A
- Împământare la exterior, plus la interior
- Dimensiuni:
  - interior: ø aprox. 2,1 mm
  - exterior: ø aprox. 5,5 mm
  - lungime: aprox. 10 mm

---

## Cerinte de sistem

- Android 11.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 sau superior
- Mac OS 12.4 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC sau laptop cu un port USB liber

---

## Pachetul contine

- Izolator
- 1 x cablu USB 2.0 Tip-B tată la USB 2.0 Tip-A tată aprox. 60 cm
- Sursă de alimentare
- Șuruburi
- 1 x Montare pe șină DIN: 35 mm
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Supported operating system:	<p>Chrome OS</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>Windows 10 Mobile</p> <p>Windows 8.1 32-Bit</p> <p>Windows 8.1 64-Bit</p> <p>Windows Server 2019</p> <p>Mac OS 12.4 oder höher</p> <p>Android 11.0 or above</p> <p>Linux Kernel 5.15 or above</p>
-----------------------------	---

## Interface

Conector 1:	1 x USB 2.0 Tip-B mamă
Conector 2:	4 x USB 2.0 Tip-A mamă
connector 3:	1 x mufă c.c.

## Physical characteristics

Colour:	negru
---------	-------