


Delock Konwerter 2.5" U.3 SFF-8639 do M.2 NVMe z wpustem M - 7 mm

Opis

Ten konwerter firmy Delock umożliwia podłączenie dysków M.2 SSD w formacie 2280, 2260 i 2242. Konwerter ten może być instalowany wewnątrz systemu za pomocą złącza U.3.



Numer artykułu 64228

EAN: 4043619642281

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x U.3 SFF-8639 męskie
 - 1 x gniazdo z wpustem M M.2
- Interfejs: PCIe x4 Rev. 4.0
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260 oraz 2242 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Obsługa NVM Express (NVMe)
- Rozruchowy, z wersją UEFI 2.3.1
- Maksymalna moc wyjściowa: 16,5 W (3,3 V / 5 A)
- Wymiary (DxSxW): ok. 100 x 70 x 7 mm

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 5.15 lub nowszy

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Wolne złącze U.3 SFF-8639

Zawartość opakowania

- Konwerter
- Śrubki do ramki 4 x
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Rozruchowy, z UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe

Interface

Złącze 1:	1 x U.3 SFF-8639 męskie
Złącze 2:	1 x gniazdo z wpustem M M.2

Physical characteristics

Długość:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm