

Delock USB Type-C™-adapter till HDMI (DP Alt Mode) 8K med HDR-funktion aluminium

Beskrivning

Adapter från Delock som passar för att ansluta en HDMI-skärm i 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 30 Hz)-upplösning till en dator med USB-C™-gränssnitt och stöd för DisplayPort-alternativläge. Adaptern kan därmed anslutas till olika bärbara datorer som t.ex. MacBook, Chromebook och liknande. Adaptern kan även användas med ett Thunderbolt™ 3-gränssnitt.



Kvalitet och stabilitet

Dessutom övertygar kabeln med olika egenskaper som stödjer långvarig användning. Utrustade med ädla aluminiumhöljen, textilskärmning samt dragavlastningselement i båda anslutningsändarna.

Artikelnummer 64229

EAN: 4043619642298

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x USB Type-C™ hane
 - 1 x HDMI hona
- Kringkretsar: VIA VL103 + Synaptics VMM6100
- DisplayPort 1.4 specifikation
- Upplösning upp till: 7680 x 4320 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och videosignaler
- Stöder 3D skärmar
- Stödjer HDR10
- Stödjer HDCP 1.4 och 2.3
- USB-driven
- Plug & Play
- Kabel med textilskärmning
- Höljets material: aluminium
- Kabellängd utan kontakter: ca. 20 cm
- Färg: grå

Systemkrav

- Android 10.0 eller högre
- Chrome OS 91.0 eller högre
- Linux Kernel 5.11 eller högre
- Mac OS 11.2.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4:e generationen) eller högre
- iPad Pro (3:e generationen) eller högre
- Surface Pro 7
- Stationär eller bärbar PC med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller
- Stationär eller bärbar dator med en ledig Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-C™ till HDMI adapter

Bilder



General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3
Supported operating system:	Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above Chrome OS 91.0 eller högre

Interface

Utmatning:	1 x HDMI-A hona
Inmatning:	1 x USB Type-C™ hane

Technical characteristics

Kringkretsar:	VIA VL103 Synaptics VMM6100
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
Signal transmission:	video ljud

Physical characteristics

Höljets material:	Aluminium
Kabellängd:	20 cm
Färg:	grå