

Delock Hub del settore da 19" 10 x USB 10 Gbps Tipo-A

Descrizione

Questo hub solido del settore USB Delock con alloggiamento in metallo può essere collegato a un computer tramite l'interfaccia USB di Tipo-A. Espande il computer con 10 porte USB di Tipo-A. L'hub può essere utilizzato per applicazioni di automazione e di ufficio.

Montaggio in rack da 19"

Con le staffe di montaggio in dotazione, l'hub può essere montato in un rack da 19".



Articolo n. 64240

EAN: 4043619642403

Paese di origine: China

Pacchetto: Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x USB 10 Gbps Tipo-B femmina
 - 10 x USB 10 Gbps Tipo-A femmina
 - 1 x jack 5 V CC da 5,5 x 2,1 mm
- Chipset: VIA VL822
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Solida struttura di metallo
- Staffe rack 19" rimovibili
- Indicatore LED per alimentazione
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 60 °C
- Dimensioni (LxPxA): ca. 440 x 135 x 45 mm
- Colore: nero
- Plug & Play

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Uscita: 5,0 V / 6,0 A / 30,0 W
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: ø ca. 2,1 mm

esterno: \varnothing ca. 5,5 mm

lunghezza: ca. 9 mm

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 5.15 o superiore
- Mac OS 12.4 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Hub USB
- 1 x cavo USB A maschio per USB B maschio, lunghezza ca. 1,20 m
- 2 x staffe di montaggio per rack da 19"
- Alimentazione
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Hot Swap Plug & Play
Mounting type:	19 in
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 or above
Indicatore LED:	Power

Interface

Connettore 1:	1 x USB 10 Gbps Tipo-B femmina
Connettore 2:	10 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse
connector 3:	1 x jack CC

Technical characteristics

Data transfer rate:	USB 10 Gbps up to 10 Gb/s
---------------------	---------------------------

Physical characteristics

Lunghezza:	440 mm
Width:	135 mm
Height:	45 mm
Colour:	nero

Power supply

Type:	Alimentazione con connettore IEC
Output:	5,0 V / 6,0 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm