

# Delock USB Type-C™ konverter za 1 x M.2 NVMe SSD 1 x SATA SSD / HDD s funkcijom kloniranja

## Opis

Ovaj pretvarač tvrtke Delock omogućuje istovremeni rad M.2 NVMe SSD-a, u formatu 2280, 2260, 2242 i 2230, te 2.5" ili 3.5" SATA HDD-a ili SSD-a preko USB sučelja.

## Funkcija kloniranja bez računala

Integrirana funkcija kloniranja omogućava kloniranje memorije bez uporabe računala. Može se klonirati iz NVMe na SATA i SATA na NVMe.



**Predmet br. 64252**

EAN: 4043619642526

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
  - 1 x M.2 kod M utor
  - 1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski
  - 1 x priključak za istosmjerno napajanje
- Skup čipova: JMicron JMS581D
- Podržava M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe (NVMe)
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,5 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Za 2.5" i 3.5" SATA HDD / SSD
- Podržava NVM Express (NVMe)
- Podržava S.M.A.R.T.
- Podržava TRIM
- Podržava Native Command Queuing (NCQ)
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- Podržava UASP
- 7 x LED indikator za napajanje, pristup i status kopiranja
- Može se pokrenuti
- Funkcijska tipka:

- 1 x gumb za kloniranje
- 1 x sklopka za uključivanje / isključivanje
- 1 x sklopka za mod kloniranja
- Mjere (DxŠxV): oko 107 x 35 x 24 mm
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad

---

## Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Izlaz: 12 V / 3 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
  - iznutra:  $\emptyset$  oko 2,5 mm
  - izvana:  $\emptyset$  oko 5,5 mm
  - duljina: oko 10 mm

---

## Preduvjeti sustava

- Android 11.0 ili noviji
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 ili noviji
- Mac OS 12.4 ili noviji
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacija) ili noviji
- iPad Pro (3. generacija) ili noviji
- Surface Pro 7
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom ili
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 3 ili Thunderbolt™ 4 priključkom

---

## Sadržaj pakiranja

- Pretvarač od USB Type-C™
- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški, duljina oko 80 cm
- Kabel USB-C™ muški na USB Tipa-A muški, duljina oko 80 cm
- 3 x gumenih nipli
- Vanjski izvor napajanja 12,0 V / 3,0 A
- Korisnički priručnik

## Slike



## General

Funkcija:	Može se pokrenuti Funkcija kloniranja
Suitable for data medium:	2.5" 3.5"
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above
LED indikator:	7 x
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe

## Interface

Priključak 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
Priključak 2:	1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski
priključak 3:	1 x 67-polni M.2 kod M utor
priključak 4:	1 x 12 V DC jack

## Technical characteristics

Skup čipova:	JMicron JMS581D
Brzina prijenosa podataka:	10 Gbps

## Physical characteristics

Boja:	crne
-------	------