

# Delock USB 10 Gbps priključna stanica za 2.5" / 3.5" SATA HDD / SSD ili M.2 NVMe PCIe ili SATA SSD s ventilatorom

## Opis

Ova priključna stanica tvrtke Delock omogućuje vanjsku vezu jednog 2.5" ili 3.5" SATA HDD-a ili SSD-a ili jednog M.2 NVMe ili SATA SSD-a putem USB sučelja. To rješenje ne zahtijeva vanjsko kućište jer se pogonska jedinica može spojiti izravno na priključnu jedinicu.

## Kvalitetno hlađenje

Veliki ventilator, koji se nalazi neposredno iza umetnute memorije, osigurava dovoljno hlađenje SSD-a ili HDD-a. Ventilator se može zasebno uključiti ili isključiti.

## Izvanredna povezivost

Zahvaljujući posebno dizajniranom adapteru, Delock priključna stanica može se brzo i jednostavno spojiti na USB Tipa-A utičnicu. Stoga se može jednostavno povezati s novim uređajima s USB Type-C™ ženskim i starijim uređajima koji imaju samo USB Tip-A konektor. Adapter se nalazi na samom kabelu i stoga se ne može izgubiti.



### Predmet br. 64280

EAN: 4043619642809

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
  - 1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski
  - 1 x M.2 kod M utor
  - 1 x priključak za istosmjerno napajanje
- Adapter:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
  - 1 x USB 10 Gbps Tipa-A, muški
- Skup čipova: Realtek RTL9210B
- Funkcijska tipka:
  - 1 x sklopka za uključivanje / isključivanje
  - 1 x sklopka za uključivanje / isključivanje ventilatora

- Za 2.5" i 3.5" SATA HDD / SSD
- Prikladno za sve SATA HDD-ove do SATA 6 Gb/s
- Podržava M.2 module s M ključem ili B+M ključem, koji se temelji na SATA ili PCIe (NVMe)
- Može se koristiti samo jedna memorija, ne obje istovremeno
- Može se pokrenuti
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- LED indikator za napajanje i pristup
- 1 x ventilator veličine 80 x 80 mm
- Mjere (DxŠxV): oko 166 x 110 x 108 mm
- Plug & Play

---

## Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Izlaz: 12,0 V / 2,0 A / 24,0 W
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
  - iznutra:  $\varnothing$  oko 2,1 mm
  - izvana:  $\varnothing$  oko 5,5 mm
  - duljina: oko 10 mm

---

## Preduvjeti sustava

- Android 13.0 ili noviji
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.2 ili noviji
- Mac OS 12.4 ili noviji
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacija) ili noviji
- iPad Pro (3. generacija) ili noviji
- Surface Pro 7
- Uređaj sa slobodnim USB Type-C™ priključkom ili slobodnim Thunderbolt™ 3 ili Thunderbolt™ 4 priključkom ili
- Jedan slobodni USB Tipa-A priključak


---

## Sadržaj pakiranja

- Priključna stanica

- Kabel USB-C™ muški na USB-C™ muški (s adapterom na USB Tip-A muški), duljina oko 80 cm
- Vanjski izvor napajanja 12,0 V / 2,0 A
- Korisnički priručnik

## Slike



## General

Funkcija:	Plug & Play Može se pokrenuti
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD ili HDD
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 6.2 or above Android 13.0 or above

## Interface

Vanjski:	1 x priključak za istosmjerno napajanje 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
Unutarnji:	1 x 22-pinski SATA 6 Gb/s, ženski 1 x M.2 kod M utor

## Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTL9210B
Brzina prijenosa podataka:	10 Gbps

## Physical characteristics

Materijal kućišta:	Plastika
Duljina:	166 mm
Width:	110 mm
Height:	108 mm
Boja:	crni / siv