

# Delock Adapter USB 2.0 Type-C™ hane till 1 x Seriell RS-232 RJ45 hane 1,8 m svart

## Beskrivning

USB 2.0 till RS-232-adaptorn från Delock är lämplig för konsolen vid CISCO-routrar, switchar, åtkomstpunkter och andra kompatibla enheter via PC eller bärbar dator.



1,8 m

**Artikelnummer 64305**

EAN: 4043619643059

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x USB 2.0 Type-C™ hane
  - 1 x seriell RS-232 RJ45 hane
- Kringkretsar: FTDI FT232R
- Signaler: CTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), RTS(8)
- Paritet: jämn, udda, ingen, märke, mellanrum
- Stoppbitar: 1, 2
- Databitar: 7, 8
- Flödeskontroll: ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Dataöverföringshastighet upp till 230,4 Kb/s
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 1,8 m
- Lämplig för olika CISCO-enheter

## Systemkrav

- Linux Kernel 2.6 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Type-C™-port

---

## Paketets innehåll

- USB 2.0 till 1 x seriell adapter

---

## Bilder



## General

Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 USB Type-C™
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 eller högre Mac OS 10.9 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11

## Interface

Kontakt 1:	1 x USB Type-C™ hane
Kontakt 2:	1 x RJ45 hane

## Technical characteristics

Kringkretsar:	FTDI FT232RL
Dataöverföringshastighet:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous full duplex

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,8 m
-------------------------------	-------

Färg:

svart

